

fondital


Gazelle
TECHNO





CE 0049

CLASSIC











orologio giornaliero




orologio settimanale




Gazelle Techno Classic 3000


Gazelle Techno Classic 5000

Gazelle Techno Classic 7000
















	3000	5000	7000
	547	667	772
	387	507	612






	A	300
	B	300
	C	300
	D	300
	E	400
	F	600
	G	300
	H	300
	I	300
	L	400****
	M	500
	N	500
	O	1500
	P	2500












GAZELLE TECHNO CLASSIC		3000		5000		7000	
	Pa	8		12		18	
	mm	35	60	35	60	35	60
	Pa	2	-	2	-	4	-
	Pa	0,5	0,2	2	0,75	3	1
	Pa	-	0,1	-	0,35	-	0,5
	Pa/m	0,5	0,2	2	0,75	4	1
	Pa	0,5	-	1	-	1	-
	Pa	0,25	0,2	0,5	0,3	0,5	0,5
	Pa	4*	-	2**	-	2**	-
	Pa	0,5	0,2	1	0,3	1	0,5
	Pa	-	0,2	-	0,1	-	0,2
	Pa	-	0,1	-	0,2	-	0,5

GAZELLE TECHNO CLASSIC 5000







		3000	5000	7000
		C13, C53	C13, C53	C13, C53
		II 2H3+	II 2H3+	II 2H3+
	W	3000	5000	6800
	W	2100	3400	5000
	W	2811	4610	6154
	W	1940	3074	4460
	%	93,7	92,2	90,5
	%	92,4	90,4	89,2
	mg/kWh	173,8	79,8	126,3
		3	5	4
CO ₂	%	9,1	9,06	9
	mm	55	55	55
	mm	Ø 35 o Ø 60	Ø 35 o Ø 60	Ø 35 o Ø 60
	W	60	82	82
	V-Hz	230-50	230-50	230-50
	dbA	32	34	36
	dbA	27	29	31

Gazelle Techno Classic 3000			
	mm/100	150	90
	mbar	20	29
	mbar	13	29
	mbar	7,5	15,6
	mm	18	18
	mm	25	25
	m ³ /h	0,317	-
	Kg/h	-	0,237

Gazelle Techno Classic 5000			
	mm/100	205	115
	mbar	20	29
	mbar	11,6	29
	mbar	6,6	15,1
	mm	22,5	22,5
	mm	25	25
	m ³ /h	0,529	-
	Kg/h	-	0,395

Gazelle Techno Classic 7000			
	mm/100	230	135
	mbar	20	29
	mbar	11,3	29
	mbar	7	15,1
	mm	22,5	22,5
	mm	25	25
	m ³ /h	0,719	-
	Kg/h	-	0,537

fondital

Fondital F.I.N.V. S.p.A.
25078 VESTONE (Brescia) Italia - Via Mocenigo, 123
Tel. 0365/878.31 - Fax 0365/878361 - 820228
e mail: fondital@fondital.it - comeit01@fondital.it - www.fondital.it

La Fondital si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.